

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Vis	-	-
categoria	DD	-	-

Taxonomia

Aves, Passeriformes, Turdidae.

Tipo de ocorrência

Invernante.

Classificação

INFORMAÇÃO INSUFICIENTE – DD

Fundamentação: Não há informação adequada para avaliar o risco de extinção. Com efeito, não são conhecidos parâmetros básicos referentes a esta espécie, como o tamanho e as tendências da população.

Distribuição

Nidifica em zonas montanhosas de latitude média ou elevada no Paleártico Ocidental, estendendo-se até à Ásia Central e ao Irão. Inverna principalmente em volta do Mediterrâneo (Cramp 1992).

Em Portugal, durante o Inverno, encontra-se sobretudo no litoral Centro e Sul, e na região da Serra da Estrela. No entanto, sendo uma espécie muito rara e bastante discreta, o seu estatuto como invernante neste país está ainda mal esclarecido.

População

Apesar de quase nada ser conhecido sobre a população invernante, parece ser seguro que esta é, geralmente, inferior a um milhar de indivíduos. Só na Costa Sudoeste e na Serra da Estrela têm sido observados, com alguma regularidade, indivíduos aparentemente invernantes.

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Não Ameaçada* (BirdLife International 2004). Em Espanha, está classificada como *Pouco Preocupante (LC)* (Madroño *et al.* 2004).

Habitat

Em Portugal ocorre sobretudo em zonas montanhosas ou em habitats costeiros expostos e com vegetação esparsa, como por exemplo em sistemas dunares ou em zonas rochosas.

Turdus torquatus Linnaeus, 1758



Melro-de-colar, Melro-de-peito-branco



Factores de Ameaça

Ameaças potenciais para esta espécie incluem a caça e a florestação de zonas de habitat favorável. No entanto, pouco ou nada é conhecido sobre a importância real de cada um destes factores.

Medidas de Conservação

É recomendável o controle da caça e dos projectos de florestação nas áreas de ocorrência. São também necessários estudos da avifauna invernante que esclareçam melhor o estatuto desta espécie em Portugal.

Notas

Ocorre também no Continente como migrador de passagem; as aves que passam em migração são, aparentemente, bastante mais numerosas do que as que ficam para o Inverno.